

Prezados Diretores e Compradores cooperados da Coopercon-MG,

A Coopercon-MG, procurando trazer novas parcerias que agregarão à nossa cooperativa, firmou excelente parceria com a **CERAMFIX, com condições de fornecimento especiais e exclusivas aos cooperados da Coopercon-MG**, para fornecimento de: **Linha Ferramentas (vide tabela de preços anexa e fotos abaixo), Linha Acessórios (vide tabela de preços anexa e fotos abaixo), Impermeabilizantes, Rejuntas, Colas para Vinílicos e Rodapés, Produtos de Limpeza Pós Obra e Soluções para Nivelamento e colagem de Piso Vinílico (vide tabela de preços anexa), com condições válidas para até 31/07/2026 (vide estas condições nas tabelas anexas)**. Conheça melhor a CERAMFIX visitando o site: <https://www.ceramfix.com.br/produto/>

As compras podem começar imediatamente:

Geraldo Luiz
(31)99217-4963

geraldo@glmrepresentacoes.com.br

Delta Porcelanato

Márcia Cristina
(31)99297-1237

mardia@glmrepresentacoes.com.br

Delta Porcelanato

LINHA FERRAMENTAS

As ferramentas perfeitas para obras que vão desde aplicações mais simples, até as mais complexas.



CFX MOVIMENTADOR E ASSENTADOR COM VIBRAÇÃO 35

O **CFX MOVIMENTADOR E ASSENTADOR COM VIBRAÇÃO 35** é capaz de realizar a movimentação e assentamento de revestimentos planos e lisos (cerâmica, porcelanato e vidros) com até 35kg, ou peças de até 100x100cm.

ARDEX RODO LISO PARA AUTONIVELANTES

ARDEX RODO LISO PARA AUTONIVELANTES



CFX MOVIMENTADOR E ASSENTADOR COM VIBRAÇÃO 50 é capaz de realizar a movimentação e assentamento de revestimentos planos e lisos (cerâmica, porcelanato e vidros) com até 50kg, ou peças de até 120x120cm.

ARDEX RODO SKIS PARA AUTONIVELANTES

ARDEX RODO SKIS PARA AUTONIVELANTES



KIT PARA APLICAÇÃO DE AUTONIVELANTES ARDEX

Kit de ferramentas para a aplicação de argamassas autonivelantes.



CFX ALICATE PARA SISTEMA DE NIVELAMENTO

CFX Alicate para Sistema de Nivelamento - Corpo em aço carbono e podendo ser utilizado em todas as cunhas existentes no mercado, seja standart ou slim.



CFX APLICADOR PARA SILICONE ABERTO 225MM

Utilizado para aplicação de silicone em tubos de até 300g / 305ml.



CFX APLICADOR PARA SILICONE FECHADO 225MM

Aplicador de silicone em alumínio.



CFX - RASPADOR DE REJUNTE PROFSSIONAL

Raspador de rejunte profissional de alto desempenho com duas lâminas.

CFX - RASPADOR DE REJUNTE PROFSSIONAL



CFX LIMA MEIA-CANA DE TUNGSTÊNIO 150MM

É uma lima robusta de alta resistência, que possibilita o desbaste e o acabamento em diversos materiais.



CFX NÍVEL DE ALUMÍNIO 3 BOLHAS

Nível de alumínio profissional com estrutura reforçada.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA 12X12
Desempenadeiras dentadas profissionais de alto desempenho.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA 8X8
Desempenadeiras dentadas profissionais de alto desempenho.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA SEMI CIRCULAR 10X10
Desempenadeira dentada semi circular 10x10.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA ANGULAR 6X6

Desempenadeiras profissionais com exclusivo posicionamento de dentes angulares, que proporcionam maior qualidade e performance no assentamento de simples e dupla camada.



CFX DESEMPENADEIRA LISA
Desempenadeira profissional lisa.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA 10X10
Desempenadeiras dentadas profissionais de alto desempenho.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA 6X6
Desempenadeiras dentadas profissionais de alto desempenho.



CFX CORTADOR PROFSSIONAL BASE REFORÇADA 125

Os cortadores profissionais base reforçada em dois tamanhos disponíveis, 125cm e 150cm, eles são indicados para cortar revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até 15mm de espessura e comprimentos de 1,25 m até 1,50 m.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA ANGULAR 8X8

Desempenadeiras profissionais com exclusivo posicionamento de dentes angulares, que proporcionam maior qualidade e performance no assentamento de simples e dupla camada.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA ANGULAR 10X10
Desempenadeiras profissionais com exclusivo posicionamento de dentes angulares, que proporcionam maior qualidade e performance no assentamento de simples e dupla camada.



CFX VENTOSA PLÁSTICA SUCÇÃO
Ventosa simples para transporte de revestimentos planos e lisos, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, vidros e espelhos com capacidade de peso até 30 kg.



CFX EQUIPAMENTO PARA VIBRAÇÃO E ASSENTAMENTO
Equipamento para auxiliar no assentamento de revestimentos de super formatos.



CFX CORTADOR PROFSSIONAL MANUAL PARA LASTRAS E SUPER FORMATOS 360
Cortador profissional para lastras e super formatos, com comprimento até 360mm.



CFX BANCADA DE TRABALHO PROFSSIONAL
Bancada de trabalho profissional leve, resistente e versátil.



CFX DESEMPENADEIRA DENTADA ANGULAR 12X12
Desempenadeiras profissionais com exclusivo posicionamento de dentes angulares, que proporcionam maior qualidade e performance no assentamento de simples e dupla camada.



CFX VENTOSA PLÁSTICA 2
Ventosa dupla para transporte de revestimentos planos e lisos: revestimentos cerâmicos, porcelanatos, vidros e espelhos com capacidade de peso até 60 kg.



CFX CORTADORES PROFSSIONAIS BASE REFORÇADA 150
Os cortadores profissionais base reforçada em dois tamanhos disponíveis, 125cm e 150cm, eles são indicados para cortar revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até 15mm de espessura e comprimentos de 1,25 m até 1,50 m.



CFX CORTADOR PROFSSIONAL ELÉTRICO PARA LASTRAS E SUPER FORMATOS 360
Cortador profissional elétrico para lastras e super formatos, com comprimento até 360mm.



CFX CARRO PARA TRANSPORTE E MANUSEIO DE LASTRAS E SUPER FORMATOS
Carro para transporte de lastras e super formatos de até 250 kg.



CFX SUPORTE PARA MOVIMENTAR LASTRAS E SUPER FORMATOS
Movimentador de revestimentos de lastras e super formatos com 10 ventosas, sendo 4 ventosas com bomba para sistema a vácuo e 6 ventosas com sistema simples a vácuo.

LINHA ACESSÓRIOS

Acessórios perfeitos para deixar o trabalho mais prático e ágil.



CANTONEIRA NIVELADORA ARTICULADA REUTILIZÁVEL
A **Cantoneira Niveladora Articulada Reutilizável** desenvolvida para instalação de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais com ângulo de 90° à 175°;



BASE ANTIRRISCO REUTILIZÁVEL
A **CFX Base Antirrisco Reutilizável** evita o afastamento, riscos e lascamentos entre os pisos e revestimentos, eliminando o atrito da CFX Cunha Niveladora com os mesmos, além de garantir o nivelamento adequado na aplicação.



CFX KIT MULTIFUNÇÕES PARA APLICADOR DE SILICONE
Kit para tubos de silicoes com multifunções.



CFX CUNHA PARA NIVELAMENTO
CFX Cunha Niveladora com base reforçada



ESPAÇADOR NIVELADOR 3MM
Espaçador nivelador para utilização conjugada com CFX Cunha niveladora.



ESPAÇADOR NIVELADOR 2,5MM
Espaçador nivelador para utilização conjugada com CFX Cunha niveladora.



ESPAÇADOR NIVELADOR 2MM
Espaçador nivelador para utilização conjugada com CFX Cunha niveladora.



ESPAÇADOR NIVELADOR 1,5MM
Espaçador nivelador para utilização conjugada com CFX Cunha niveladora.



ESPAÇADOR NIVELADOR 1MM
Espaçador nivelador para utilização conjugada com CFX Cunha niveladora.



MALHA CFX 40 AR
Malha CFX 40 AR é uma tela de fibra de vidro, feita de um tecido de vidro tipo E, revestida com material resistente ao ataque de álcalis.



CFX RAI-FIX SISTEMA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO
Sistema de Segurança de Fixação CFX RAI-FIX é uma solução muito simples e eficaz que impede que as placas fixadas no sistema de fachada aderida caiam ao se desprender em caso de falha.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 5MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 3MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 2MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 1MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



CFX HASTE PARA MISTURADOR 130X760
Propicia uma mistura homogênea.



CFX DISCO DIAMANTADO TURBO REFRIGERADO (RAI-CUT)
Disco exclusivo desenvolvido especialmente para o SISTEMA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO CFX RAI-FIX.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 4MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 2,5MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



ESPAÇADOR REUTILIZÁVEL 1,5MM
Espaçadores de revestimentos reutilizáveis.



CFX HASTE PARA MISTURADOR DE ARGAMASSA E REJUNTE 80X400
Haste para misturador de argamassas e rejuntes.



CFX HASTE PARA MISTURADOR 140X600
Garante uma mistura perfeita da argamassa por completo tornando um produto homogêneo.



CFX JUNTA FLEX MULTIDIRECIONAL
CFX JuntaFlex Multidirecional é uma fita especial revestida com tecido.



CFX HASTE PARA MISTURADOR DE ARGAMASSA 150X530
garante uma mistura perfeita e muito mais homogênea com rapidez.



CFX CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO/LISO 110X20X5MM
Suas lâminas possuem design diferenciado para trabalhos mais delicados que exigem a máxima perfeição.



CFX CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20X7MM
Suas lâminas possuem design diferenciado para trabalhos mais delicados que exigem a máxima perfeição.



CFX CORTE DIAMANTADO TURBO 110X20X7MM
Suas lâminas possuem design diferenciado para trabalhos mais delicados que exigem a máxima perfeição.



CFX CORTE DIAMANTADO X-TURBO K 115X22,23X10MM
Suas lâminas possuem design diferenciado para trabalhos mais delicados que exigem a máxima perfeição.



CFX CORTE MULTI MATERIAIS 110X22,23X10MM
pode ser utilizado para cortes em diversos materiais como: porcelanatos, cimentícios, madeiras, metais diversos e afins.



CFX DISCO DIAMANTADO TURBO PORCELANATO
O CFX DISCO DIAMANTADO TURBO PORCELANATO, é extra fino proporcionando alto desempenho e acabamento refinado.



CFX DISCO DE CORTE ESPECIAL 45° - 125MM
Disco Diamantado turbo, especial para cortes em 45°, com base reforçada e extra fino proporcionando alto desempenho e acabamento refinado.



CFX CORTE DIAMANTADO TURBO 110X20X10MM
Sua utilização pode ser em placas de diversos tipos, como porcelanatos, pedras naturais e afins como também em vidros.



CFX CORTE DIAMANTADO X-TURBO CYCLONE 115X22,23X10MM
Suas lâminas possuem design diferenciado para trabalhos mais delicados que exigem a máxima perfeição.

NOTA IMPORTANTE: a união entre os cooperados é extremamente importante para a força e o sucesso da Coopercon-MG, portanto, solicitamos total sigilo no que diz respeito às negociações comerciais realizadas.

Quanto mais forte for a Coopercon-MG, melhores serão as negociações e maiores serão os benefícios para todos os cooperados.

OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPRA:

A construtora cooperada fará contato diretamente com o fornecedor se identificando como cooperada da Coopercon-MG para providenciar o cadastro (caso ainda não tenha), podendo imediatamente liberado o cadastro, iniciar as compras, obedecendo rigorosamente o acordo firmado pela Coopercon-MG com o

mesmo, colocando o pedido de compras e acompanhando o faturamento e entrega da mercadoria. Caso seja necessário, a Coopecon-MG poderá ser acionada pelo cooperado para intervir junto ao fornecedor para corrigir/melhorar algum processo que esteja falho. É de responsabilidade do fornecedor enviar relatório todo início de mês à Coopercon-MG, relativo à movimentação de compra ocorrida no mês anterior pelo cooperado, para que a cooperativa possa enviar aos cooperados a boleta de cobrança da taxa administrativa de 1% (um por cento) sobre sua movimentação, valor este, necessário à manutenção da cooperativa.

COOPERCON - MG



"NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS"

RAY KROC - FUNDADOR MC DONALD'S